


PAINEL VINÍLICO DE PAREDE



OLÁ!

Agradecemos por escolher os painéis de parede vinílicos Vexa. Nossa dedicação à qualidade e inovação garante um produto que é ao mesmo tempo estético, durável e prático.

Os painéis de parede vinílicos Vexa foram desenvolvidos especialmente para revestimento de paredes internas, oferecendo sofisticação, conforto visual e facilidade de manutenção. São indicados para ambientes residenciais e comerciais, proporcionando acabamento uniforme e instalação rápida.

Para que seu painel mantenha suas características e aparência por muitos anos, siga corretamente as recomendações deste Certificado de Garantia, além das orientações contidas no Manual de Uso, Instalação e Conservação.

Os painéis vinílicos Vexa são produzidos com matérias-primas de alta qualidade e passam por rigorosos controles durante o processo de fabricação.


Garantimos nossos produtos contra defeitos de fabricação, nas seguintes condições:

Garantia para uso em parede

Painés
de Parede
Vinílico

Ambientes internos residenciais e comerciais

Garantia
de 10 anos



A garantia é válida exclusivamente quando:

- O produto é instalado em superfícies verticais internas
- A instalação segue as orientações técnicas da Vexa
- O ambiente não apresenta infiltrações, umidade excessiva ou contato direto com água

A garantia não se aplica nos seguintes casos:

- ✎ Instalação incorreta ou fora das orientações técnicas da Vexa
- ✎ Aplicação em áreas externas ou expostas ao tempo
Instalação em superfícies com umidade, infiltração, mofo ou bolor
- ✎ Contato direto e constante com água em fachadas externas
- ✎ Aplicação sobre paredes com pintura descascando, gesso solto, poeira, gordura ou superfície mal preparada
- ✎ Danos causados por impactos, cortes, perfurações ou objetos pontiagudos
- ✎ Alterações de tonalidade por exposição contínua e direta ao sol
- ✎ Uso de produtos químicos agressivos, solventes ou abrasivos na limpeza
- ✎ Danos causados por reformas após a instalação (cimento, tinta, gesso, ferramentas etc.)

Instalação

- ✎ A instalação deve ser realizada por mão de obra especializada
- ✎ A superfície deve estar:
Lisa, firme e nivelada
Seca e sem qualquer sinal de umidade
Limpa, sem pó, graxa, mofo ou resíduos
- ✎ Não instalar sobre paredes com infiltração ativa ou umidade ascendente
- ✎ Temperatura recomendada do ambiente: entre 15 °C e 35 °C

Limpeza e Conservação

Para manter seu painel sempre bonito:

Limpeza diária ou periódica

Utilize pano macio levemente umedecido com água e detergente neutro, Evite excesso de água, Seque após a limpeza.

Evite

Esponjas abrasivas, Produtos à base de solventes, cloro, removedores ou derivados de petróleo, Jatos de água ou lavagem direta.

CUIDADOS IMPORTANTES

Evite impactos fortes ou perfurações desnecessárias na superfície, Em caso de fixação de objetos na parede, a perfuração deve atravessar o painel até a alvenaria, nunca apenas no revestimento, Durante reformas, proteja o painel com plástico ou papelão.



REVESTIMENTOS VINÍLICOS

vexarevestimentosvinilicos.com.br

  @vexa_vinilicos

A Vexa agradece a sua escolha
e está sempre à disposição para
garantir sua satisfação e o melhor
desempenho do seu piso.

As imagens são meramente ilustrativas e podem não traduzir fielmente os padrões e cores dos produtos.
A Vexa reserva-se o direito de mudar as características de seus produtos sem aviso prévio.